

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Keuruun Vanha Pappila

Kangasmannilantie 2, 42700 KEURUU

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**

14.07.2020



**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

13.06.2018



13.03.2015



**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**



Oivallinen /
Utmärkt

16



Hyvä / Bra



Korjattavaa /
Bör korrigeras



Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 14.07.2020

Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll



Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet



Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning



Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer



Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen



Elintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedel



Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelsena



Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation



Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Valvontayksikkö
Keuruselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 25.7.2020 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 25.7.2020